

TEHNIČNE ZAHTEVE za osebno varovalno opremo

Mapa 2

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.

junij 2019

KAZALO

1. Sklop 1 - LETNA OBLAČILA	4
1.1 OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1(JOPIČ, HLAČE PAS, HLAČE FARMER)	4
1.2 OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 2(JOPIČ, 2X HLAČE PAS)	5
1.3 OBLEKA ZA VARILCE – KOMPLET	6
1.4 LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI	7
1.5 HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO	8
1.6 OBLEKA DEŽNA	9

1. Sklop 1 - LETNA OBLAČILA

ROK DOBAVE za celoten sklop je max 15 dni od posameznega naročila, za nujno naročilo do dveh kosov varovalnih oblek- komplet 1 in 2 iz te mape pa 3 dni.

1.1 OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1(JOPIČ, HLAČE PAS, HLAČE FARMER)	
Standardi:	EN 13688:2013
Tkanina:	Hlače pas, hlače farmer; Surovinska sestava: 64% bombaž / 34% poliester, 2% elasthan Ploščinska masa: 245 g/m2 (+/- 5%) Barva osnovna: modra Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. Jakna Surovinska sestava: 64% bombaž / 34% poliester, 2% elasthan Ploščinska masa: 245 g/m2 (+/- 5%) Barva osnovna: modra Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. Na prednji strani mora biti izvezen logotip EP
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Obleka varovalna- komplet 1 je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jakno, hlače farmer in hlače na pas. Ostale zahteve: Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, način vzdrževanja, Pakiranje; skupaj v PVC vrečki
Garancija:	garancija proizvajalca, oziroma najmanj 1 leto od datuma dobave
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda; - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti
Vzorec:	Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (48-60) za pomerjanje. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.

OPIS ARTIKLA; OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1

HLAČE PAS

- ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju
- odsevni elementi spredaj pri stranskih žepih in zadaj na poklopcih za zapiranje žepov
- zadrga YKK®
- zanke za nošenje s pasom min 7 kos, stransko raztegljivi pas
- 2 poševna večja žepa spredaj ojačana z materialom iz najlona, dva zadnja žepa z poklopcem v spodnjem delu ojačana z materialom iz najlona
- dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki in/ali pritiskačem
- hlačnice spodaj ojačane z materialom iz najlona, širine max 4 cm

HLAČE FARMER

- ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju
- odsevni elementi spredaj pri stranskih žepih, na prsnem žepu in zadaj na poklopcih za zapiranje žepov
- zadrga YKK®
- stransko zapenjanje z ježkom in gumbi
- žepi na kolenih za vstavev kolenčnikov, žepi so ojačani z materialom iz najlona
- 2 poševna večja žepa spredaj ojačana z materialom iz najlona, dva zadnja žepa z poklopcem v spodnjem delu ojačana z materialom iz najlona
- dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki in/ali pritiskačem
- hlačnice spodaj ojačane z materialom iz najlona, širina max 4 cm

JAKNA

- ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju
- dva sprednja žepa na zapenjanje z gumbom in ojačana z materialom iz najlona, dva prsna žepa z poklopcem in zapenjanjem na ježka, ojačitve iz najlona na komolcih
- odsevni elementi spredaj na stranskih in prsnih žepih, zadaj na komolcih in na ramenih
- nastavitev širine rokavov z dvema gumboma
- zadrga YKK®

1.2 OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 2(JOPIČ, 2X HLAČE PAS)

Obleka varovalna -komplet 2 – enake tehnične zahteve kot obleka KP1, razlika je v tem da obleka KP2 vsebuje 2x hlače pas.

1.3 OBLEKA ZA VARILCE – KOMPLET

Standardi:	EN 13688:2013 Certificirana zaščitna oblačila EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3 Zaščitna oblačila proti vročini in ognju EN ISO 11611:2015 KI. 1-A1 Zaščitna oblačila za varjenje in sorodni postopki
Tkanina:	Surovinska sestava: 98 % bombaž, 2% karbonska vlakna Ploščinska masa: 310 g/m2 (+/- 15%) Barva osnovna: modra/navy Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Pakiranje; skupaj v PVC vrečki
Garancija:	garancija proizvajalca
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.
Vzorec:	Vzorec izbranega ponudnika mora biti velikostne št. 52. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika

OPIS ARTIKLA; OBLEKA ZA VARILCE

OPIS ARTIKLA; OBLEKA ZA VARILCE

- ergonomični kroj za dobro prileganje telesu
- jakna: 2 sprednja žepa z poklopci, 2 prsna žepa z poklopci
- nastavljiva obroba na rokavih na ježke
- hlače na pas:
- 2 sprednja žepa in 2 žepa zadaj z poklopcem

1.4 LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

Material:	Surovinska sestava: 90-97% bombaž; poliester 3-10% Barva: svetlo siva Površinska masa; 180 g/m ² ± 10 % Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60°C.
Kroj:	Majica z kratkimi rokavi, V- ovratnik Majica se pri pranju ne krči, primerna za industrijsko pranje.
Velikosti:	Od XS do XXXL
Ostale zahteve:	Majica mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, način vzdrževanja. Majica mora imeti vezen logotip EP(na vzorcu ni obvezen) Pakiranje; v PVC vrečki
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda; - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti - Potrjeni tehnični listi za vgrajene osnovne materiale
Vzorec:	Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (s-xxl) za pomerjanje. Vzorci morajo ustrezati tehničnim zahtevam naročnika

OPIS ARTIKLA; MAJICA Z KRATKIMI ROKAVI

- Majica mora biti prijetna in lahka za nošenje

1.5 HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO	
Standardi:	SIST EN 381-5:1995 – minimalne zahteve:(razred 1 ,tip A,)
Oblika:	Surovinska sestava; Vrhnji material: 50 % najlon, 40% cordura, 4% kevlarska vlakna, 3% elastična vlakna, 3% poliester Protiurezni material: 100% poliester
Podloga:	55% Coolmax tkanina, 45% Collpass tkanina
Velikosti:	Od S do XXXL
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti udobne za nošenje, model na pas z dodanimi naramnicami, Pakiranje; v PVC vrečki
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec v velikosti L. Vzorec izbranega ponudnika mora ustrezati tehničnim zahtevam. Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (S-XXL) za pomerjanje

OPIS ARTIKLA; HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO

- raztegljiv elastičnem material za največjo udobje gibanja
- majhna teža za visoko udobje uporabe max 1,2 kg
- zaščita pred trni na spodnjem delu hlačnic
- ergonomsko oblikovan predel kolena in ojačena zaščita na kolenih iz Kevlarskih vlaken
- prezračevanje na zadrgo na zadnjem predelu v dolžini min. 30cm
- dvojno zapenjanje z drsnimi gumbi spredaj
- zanke za pas v pasu
- povišan pas zadaj za prijetnejše nošenje
- gumbi za naramnice
- žep za ključ za motorno žago
- dva sprednja žepa na zadrgo, en žep spredaj na levem stegnu, možnost montaže dodatnega žepa zadaj na zadrgo
- žep za zložljivi meter
- pripadajoče y naramnice, pritrditev z gumbi

1.6 OBLEKA DEŽNA	
Standardi:	SIST EN 13688:2013 – dodatne zahteve v nadaljevanju SIST EN 343
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester s poliuretanskim premazom Ploščinska masa: 170 g/m ² (+/- 5%) Barva: rumena Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Velikosti:	Od S do XXL
Ostale zahteve:	Ostale zahteve: Barva: modra ali rumena
Garancija:	garancija proizvajalca
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.
Vzorec:	Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. XL.

OPIS ARTIKLA : OBLEKA DEŽNA

Šivi morajo biti varjeni. Na jakni morajo biti prednja široka žepa s poklopci, zložljiva kapuca v ovratnik, nastavljiva zapestja s pomočjo pritiskačev, podaljšan hrbtni del. Hlače morajo imeti možnost nastavitve širine hlačnic s pomočjo pritiskačev.

OCENA KAKOVOSTI VZORCEV:

Naročnik bo ocenjeval kakovost predloženih vzorcev pod točko 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 in 2.6. po naslednjih kriterijih:

- vzorci morajo biti brez napak,
- kakovostno izdelani šivi,
- očiščene nitke,
- brez napak na tkanini,
- popolna ergonomska ustreznost vzorca *

Uporabnik oblačil naročnika, bo oblačila testiral zaradi ugotavljanja ustreznosti in udobnosti kroja.

Priloga 1; LOGOTIP EP

- Velikost vezenja logotipa je v x d 4 X 9 cm, barva PANTONE Blue 072 in PANTONE Orange 021 (glej prilogo)
- Na določenih artiklih se veže kompletan logotip podjetja EP v zgoraj navedeni velikosti in barvi
- **Izjema;** Na artiklih kjer podlaga vsebuje več kot 40% modre barve (dežna vetrovka, vetrna jakna) je logotip vezen v beli barvi

